


ELIX

074-074/C

Cod.5.004.Rev.01

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT INFORMATION
FICHE PRODUIT
PRODUKTDATENBLATT





Leggere la presente scheda attentamente prima dell'uso del prodotto e conservarla in futuro. La sicurezza del prodotto e degli utilizzatori del prodotto può essere compromessa se le istruzioni seguenti non sono seguite attentamente.

1 Descrizione del prodotto e destinazione d'uso

1.1) Descrizione e composizione del prodotto

Il Portabiti ELIX - Cod. Art. 074-074/C è un Portabiti concepito per l'arredamento di interni, fabbricato in cristallo float curvato e ricotto. Il Portabiti ELIX è stato prodotto negli stabilimenti di FIAM ITALIA SPA, siti in Via Ancona 1/B, 61010 Tavullia (PU), Italia - Tel: +39.0721.20051 - Fax: +39.0721.202432 - www.fiamitalia.it.

1.2) Destinazione d'uso

L'articolo denominato ELIX è stato progettato e costruito per svolgere funzioni di portabiti per l'arredamento di interni e, pertanto, deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per tali funzioni. Per una migliore comprensione della destinazione d'uso del prodotto, La preghiamo di consultare la sezione "2) ISTRUZIONI DI SICUREZZA".

2 Istruzioni di sicurezza

Al fine di garantire la massima sicurezza nell'uso del nostro prodotto, Le raccomandiamo di attenersi alle seguenti istruzioni di sicurezza.

Nel caso in cui abbia dubbi oppure abbia bisogno di ulteriori informazioni circa l'utilizzo del prodotto, La preghiamo di contattarci ai numeri telefonici indicati su questo documento.

2.1) Trasporto e stoccaggio del Portabiti ELIX dotato dell'imballo originale

Il Portabiti ELIX, dotato dell'imballo originale, deve essere trasportato con massima cautela evitando urti, scossoni e colpi e deve essere stoccato in ambienti chiusi e asciutti.

Posizionare il Portabiti ELIX, dotato dell'imballo originale, in posizione verticale. Le frecce riportate sulle etichette applicate sull'imballo devono presentarsi verticali e dirette verso l'alto.

Non appoggiare sull'imballo originale pesi o carichi superiori a 50 Kg. In quanto il superamento di questo peso può portare alla rottura dell'articolo.


Il Portabiti ELIX, dotato dell'imballo originale ha un peso di circa 38 kg. Pertanto, esso va posizionato su superfici in grado di sostenerne il peso.

2.2) Rimozione dell'imballaggio - montaggio


Per rimuovere l'imballaggio originale del Portabiti ELIX, si consiglia di seguire la seguente procedura.

- a) Posizionare la cassa/gabbia d'imballaggio verticalmente. Le frecce riportate sulle etichette esterne devono presentarsi verticali e dirette verso l'alto.
- b) Aprire la cassa/gabbia d'imballaggio e rimuovere i fogli di polistirolo e le parti in legno che bloccano l'articolo. Evitare di usare martelli, seghe, taglierini e altri utensili che possono danneggiare l'integrità del Portabiti ELIX.
- c) Estrarre il Portabiti ELIX dal suo imballo. Questa operazione deve essere compiuta da almeno due persone. Utilizzare guanti che assicurino una buona presa sul cristallo float.

1



2



3



2.3) Utilizzo

2.3.1) Utilizzo corretto

Una volta rimosso l'imballo originale, il Portabiti ELIX deve essere posizionato su di una superficie perfettamente piana. Tutte le basi di appoggio del Portabiti ELIX, devono aderire perfettamente alla superficie sulla quale viene posizionato, in caso contrario la stabilità del Portabiti ELIX, potrebbe risulterne compromessa e causare una situazione di pericolosa instabilità. La distribuzione di pesi, del Portabiti ELIX deve essere omogenea e bilanciata al fine di garantire la stabilità e la sicurezza. L'applicazione o la distribuzione non omogenea o non bilanciata di pesi, può comprometterne la stabilità e, pertanto, la sicurezza. È opportuno evitare di appoggiare sulla superficie del Portabiti ELIX oggetti frangenti oppure in grado di deteriorare il vetro (quali, ad esempio, prodotti chimici contenenti acido fluoridrico). Qualora, tuttavia, tali oggetti vengano appoggiati sulla superficie del Portabiti ELIX La preghiamo di prendere cautele adeguate per evitare che il cristallo float possa essere danneggiato. In particolare è opportuno che gli oggetti frangenti siano posizionati sulla superficie del Portabiti ELIX frapponendo fra la superficie in cristallo float e l'oggetto frangente un tappetino di materiale isolante (quale, ad esempio, gomma, sughero, plastica o cuoio) sufficientemente spesso da attutire eventuali colpi. Gli oggetti in grado di deteriorare il cristallo float (quali, ad esempio, prodotti chimici contenenti acido fluoridrico) devono essere assolutamente evitati.

2.3.2) Avvertenze - Utilizzo non corretto e utilizzo sconsigliato

Di seguito sono riportate una serie di avvertenze e di esempi di modalità di utilizzo o di comportamenti non corretti o sconsigliati che sono in grado di pregiudicare la sicurezza del Portabiti ELIX.

L'elencazione delle avvertenze e delle modalità di utilizzo o dei comportamenti non corretti o sconsigliati, sotto riportata, costituisce una mera esemplificazione e non esaurisce i casi di utilizzo non corretto o sconsigliato del Portabiti ELIX i quali devono essere valutati di volta in volta.

Non sedersi, non appoggiarsi e non salire sulla superficie in cristallo float del Portabiti ELIX.

Non usare la superficie in cristallo float del Portabiti ELIX come tagliere.

Non colpire o urtare il Portabiti ELIX con martelli e con oggetti e materiali appuntiti, contundenti o frangenti.

Non utilizzare detergenti in polvere o detergenti contenenti abrasivi per la pulizia del Portabiti ELIX, in quanto potrebbero graffiare il cristallo float.

Per la pulizia del portabiti non usare prodotti a base di ammoniac.

Non utilizzare il Portabiti ELIX per compiere lavori di bricolage o "fai da te", di riparazione di apparecchiature meccaniche, elettriche o elettroniche.

In normali condizioni d'uso non inclinare il prodotto di più di 10°. Qualsiasi inclinazione con angolazione superiore potrebbe compromettere la stabilità del Portabiti ELIX.

Non porre a diretto contatto con la superficie del Portabiti ELIX con oggetti aventi una temperatura inferiore a -30°C (come, ad esempio, prodotti estratti dal congelatore) oppure aventi una temperatura superiore a +30°C (come, ad esempio, prodotti estratti dal forno) in quanto l'esposizione della superficie del Portabiti ELIX a tali sollecitazioni può causare il danneggiamento del cristallo float rendendolo meno resistente e, pertanto, meno sicuro.

Non esporre il Portabiti ELIX a fonti di calore intenso (quali ad esempio: stufe o forni) in quanto l'esposizione del prodotto a tali sollecitazioni può causare il danneggiamento del cristallo float rendendolo meno resistente e, pertanto, meno sicuro.

Non esporre il Portabiti ELIX a temperature inferiori a -10°C o agli agenti atmosferici in quanto l'esposizione del prodotto a tali temperature o a tali agenti atmosferici può causare il danneggiamento del cristallo float rendendolo meno resistente e, pertanto, meno sicuro.

Consigliamo di posizionare il Portabiti ELIX in un luogo lontano da oggetti (quali, ad esempio, attaccapanni, soprammobili) che possono cadere inavvertitamente sulla superficie del prodotto.

2.4) Spostamenti

Al fine di garantire la massima sicurezza nella fase di spostamento del portabiti ELIX Le consigliamo di seguire le seguenti istruzioni:

Agire sempre con almeno due persone ed utilizzare guanti che assicurino una buona presa sul cristallo float.

3 Pulizia e manutenzione

3.1) Pulizia

Alcuni prodotti per la pulizia della casa e dell'arredamento possono danneggiare il cristallo float di cui è composto il Portabiti ELIX. Al fine di conservare integro il cristallo float di cui è composto il Portabiti ELIX, pertanto, Le consigliamo di mantenerlo pulito solo ed esclusivamente con un panno di stoffa o di pelle bagnato con acqua e sapone liquido se necessario.

Le consigliamo di non utilizzare detergenti in polvere o detergenti contenenti abrasivi per la pulizia del Portabiti ELIX, in quanto potrebbero graffiare il cristallo float.

3.2) Manutenzione

Il Portabiti ELIX deve essere oggetto di manutenzione al fine di garantirne la perfetta funzionalità e sicurezza. Se il Portabiti ELIX o una parte di esso risulta scheggiata o rotta, consultare il produttore o il punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto al fine di ottenere le specifiche tecniche e di forma del Portabiti ELIX stesso o della parte danneggiata, avendo cura di indicare il codice identificativo nonché la sigla alfabetica riportata nel marchio indelebile impressa sull'elemento curvo.

4 Esenzione di responsabilità

L'azienda declina ogni responsabilità per usi impropri del Portabiti ELIX e/o per mancata osservanza di quanto contenuto nella presente scheda tecnica, che possono causare danni a persone e/o a cose.

5 Caratteristiche tecniche

Materiali

Struttura:

Cristallo float curvato, ricotto,
spessore 15 mm con parte sabbziata

Appendiabito:

Ferro nichelato nero goffrato (art.074)
o Alder massello tinto ciliegio
a poro chiuso (art. 074/C)

Copertina base:

ABS verniciato nero goffrato
o con finitura ciliegio

Qualsiasi carico di peso superiore a quello sopra indicato può compromettere la stabilità e/o sicurezza del prodotto e/o causarne la rottura.

Read this information carefully before using the product and keep it for future reference. Failure to comply carefully with the instructions which follow may put the safety of the product and its users at risk.

1 Product description and intended use

1.1) Product description and composition

The ELIX Coat-hanger - Art. Code 074-074/C is intended as an item of indoor furniture. It is manufactured from curved, annealed float plate glass. The ELIX Coat-hanger was produced at the FIAM ITALIA SPA factory at Via Ancona 1/B, 61010 Tavullia (PU), Italy - Tel: +39.0721.20051 - Fax: +39.0721.202432 - www.fiamitalia.it.

1.2) Intended use

The article known as ELIX is designed and built to serve as an indoor Coat-hanger and must therefore be used only for this purpose and no other.

For more information about the product's intended use please refer to section "2) SAFETY INSTRUCTIONS".

2 Safety instructions

To ensure that our product is used in the conditions of the utmost safety, we urge you to comply with the safety instructions provided below.

If in doubt or if you require further information concerning the use of the product, please contact us on the telephone numbers stated in this document.

2.1) Transporting and storing the ELIX Coat-hanger in the original packaging

The ELIX Coat-hanger, in its original packaging must be transported taking the greatest care to prevent knocks and shaking. It must be stored indoors in a dry place.

Place the ELIX Coat-hanger in the original packaging, in the vertical position. The arrows on the label on the packaging must be vertical and pointing upward.

Never place weights or loads in excess of 50 Kg on the original packaging, since exceeding this weight may cause the breakage of the article.

The ELIX Coat-hanger in the original packaging weighs about 38 kg. It must therefore be placed on surfaces capable of supporting its weight.

2.2) Removing the packaging - assembly

To remove the original packaging of the ELIX Coat-hanger, proceed as follows.

- Place the packaging crate vertical. The arrows on the labels on the outside must be vertical and pointing upward.
- Open the packaging crate and remove the sheets of polystyrene. Do not strike the ELIX Coat-hanger with hammers or pointed items which may crack or shatter the glass.
- Remove the ELIX Coat-hanger from its packaging. At least two people are required for this operation. Wear gloves which assure a good grip on the float glass.

1



2



3



2.3) Use

2.3.1) Intended Use

Once removed from its original packaging, the ELIX Coat-hanger must be placed on a perfectly flat surface.

All the ELIX Coat-hanger supporting bases must be resting firmly on the surfaces on which it is placed; otherwise, the ELIX Coat-hanger may lose stability, making it hazardously unstable.

Weights, objects and loads must be evenly distributed on the ELIX Coat-hanger and well balanced in order to ensure stability and safety. Unevenly placed or unbalanced weights, objects and loads on the ELIX Coat-hanger may reduce its stability and thus its safety.

Sharp items or anything which may damage the glass (such as chemical products containing hydrofluoric acid) should not be placed on the surface of the ELIX Coat-hanger. If objects of this kind are placed on the surface of the ELIX Coat-hanger in spite of this warning, you are urged to take adequate precautions to prevent damage to the glass.

When placing sharp objects on the surface of the ELIX Coat-hanger, a mat of insulating material (such as rubber, cork, plastic or leather) thick enough to dampen any impacts should be placed between the float glass surface and the sharp objects. Never place items which may damage the float glass (such as chemical products containing hydrofluoric acid) on the surface.

2.3.2) Warnings - Incorrect use and Non-recommended use

Below, we provide a series of warnings and examples of incorrect uses or procedures which reduce the safety of the ELIX Coat-hanger.

The series of warnings and incorrect uses or procedures provided below is purely guideline and does not cover all the possible circumstances for incorrect or non-recommended uses of the ELIX Coat-hanger, which must be evaluated on each occasion.

Do not sit, lean or stand upon the float glass surface of the ELIX Coat-hanger. Do not use the float glass surface of the ELIX Coat-hanger as a chopping surface.

Do not strike the ELIX Coat-hanger with hammers or pointed items which may crack or shatter the glass.

Do not use powder detergents or detergents containing abrasives for cleaning the ELIX Coat-hanger, since they may damage the float glass.

Do not clean the mirror using products containing ammonium.

Do not use the ELIX Coat-hanger for DIY work or for mechanical, electrical or electronic repairs.

In normal conditions of use, do not tilt the product by more than 10°. Any higher angles might reduce the stability of the ELIX Coat-hanger.

Never place items at temperatures below -30°C (such as items just taken out of the freezer), or with temperatures above +30°C (such as foods just removed from the oven) on the ELIX Coat-hanger; exposing the product to stresses of this kind may damage the float glass, reducing its strength and thus its safety level.

Never expose the ELIX Coat-hanger to intense heat sources (such as stoves or ovens); exposing the item to stresses of this kind may damage the float glass, reducing its strength and thus its safety level. Do not expose the ELIX Coat-hanger to temperatures below -10°C or weather; exposure of this kind may damage the float glass, reducing its strength and thus its safety level.

The ELIX Coat-hanger should be placed well away from items such as racks or ornaments which may accidentally fall onto its surface.

2.4) Moving the coat-hanger

To ensure that the ELIX Coat-hanger is moved in the conditions of the utmost safety, we urge you to comply with the instructions provided below:

The coat-hanger must always be handled by at least two people, wearing gloves which assure a good grip on the float glass.

3 Cleaning and care

3.1) Cleaning

Some household and furniture cleaning products may damage the float glass from which the ELIX Coat-hanger is made. When cleaning the float glass of the ELIX Coat-hanger, use a damp cloth or leather with washing up liquid or soft soap if necessary. Do not use powder detergents or detergents containing abrasives for cleaning the ELIX Coat-hanger, since they may scratch the float glass.

3.2) Care

The ELIX Coat-hanger requires regular care to keep it in peak condition and ensure its safety. If the ELIX Coat-hanger or any part of it is chipped or broken, contact the producer or the sales outlet where the product was purchased for the technical and shape specifications of the ELIX Coat-hanger or the damaged part, remembering to quote the identification code and the letter code embossed on the curved element.

4 Disclaimer

The manufacturer refuses all liability for improper uses of the ELIX Coat-hanger and/or for failure to comply with the contents of this technical information resulting in injury and/or damage.

5 Technical specifications

Materials

Structure:

Annealed, curved float glass,
15 mm thick, partly sanded

Clothes hooks:

Goffred black nickel-plated steel (art.074)
or cherry-stained solid alder
with closed pore finish (art.074/C)

Spherical cap base:

ABS with embossed black
or cherry finish

Any load heavier than stated above may reduce the table's stability and/or safety and/or cause breakage.

Lire attentivement la présente fiche avant d'utiliser le produit et la conserver pour d'ultérieures consultations. La sécurité du produit et des utilisateurs du produit peut être compromise si les instructions décrites ci-après ne sont pas suivies attentivement.

1 Description du produit et destination d'emploi

1.1) Description et composition du produit

Le Valet ELIX - Code Art. 074-074/C est un Valet conçu pour l'ameublement d'intérieurs et fabriqué en verre flotté bombé et recuit. Le Valet ELIX a été fabriqué dans les établissements de FIAM ITALIA SPA situés en Via Ancona 1/B, 61010 Tavullia (PU), Italie - Tél: +39.0721.20051 - Fax: +39.0721.202432 - www.fiamitalia.it.

1.2) Destination d'emploi

L'article dénommé ELIX a été conçu et construit pour servir de valet pour l'ameublement d'intérieurs; par conséquent, il doit être utilisé uniquement à cette fin. Pour une meilleure compréhension de la destination d'emploi du produit, consulter la section **"2) INSTRUCTIONS DE SECURITE"**.

2 Instructions de sécurité

En vue de garantir la sécurité maximum durant l'emploi de notre produit, nous vous recommandons de suivre les instructions de sécurité suivantes. En cas de doute ou pour toute autre information concernant l'utilisation du produit, nous vous invitons à nous contacter aux numéros de téléphone indiqués ci-après.

2.1) Transport et stockage du Valet ELIX avec l'emballage original

Le Valet ELIX avec son emballage original doit être transporté avec le plus grand soin, en évitant chocs, secousses et coups, et doit être stocké dans des lieux clos et secs.

Positionner le Valet ELIX, avec l'emballage original, en position verticale. Les flèches sur les étiquettes appliquées sur l'emballage doivent se présenter à la verticale et être dirigées vers le haut.

Ne pas poser sur l'emballage original des poids ou charges supérieurs à 50 kg. Le dépassement de cette limite peut provoquer la rupture de l'article.


Le Valet ELIX, doté de l'emballage original, a un poids d'environ 38 kg. Il doit donc être positionné sur des surfaces en mesure de supporter un tel poids.

2.2) Retrait de l'emballage - montage


Pour enlever l'emballage original du Valet ELIX il est conseillé de suivre la procédure suivante:

- Positionner la caisse d'emballage à la verticale. Les flèches sur les étiquettes externes doivent être à la verticale et dirigées vers le haut.
- Ouvrir la caisse d'emballage et enlever les feuilles de polystyrène et les parties en bois qui bloquent l'article. Eviter d'utiliser des marteaux, scies, cutters et autres outils pouvant endommager l'intégrité du Valet ELIX.
- Oter le Valet ELIX de son emballage. Toujours opérer à deux (minimum) et porter des gants qui assurent une bonne prise sur le verre flotté.

1



2



3



2.3) Utilisation

2.3.1) Utilisation correcte

Une fois l'emballage original enlevé, le Valet ELIX doit être positionné sur une surface parfaitement plane.

Toutes les bases d'appui du Valet ELIX doivent adhérer parfaitement à la surface sur laquelle le chariot est positionné; dans le cas contraire, la stabilité du Valet ELIX pourrait être compromise, ce qui provoquerait une situation d'instabilité dangereuse. La distribution des poids du Valet ELIX doit être homogène et équilibrée afin de garantir stabilité et sécurité. L'application ou la distribution non homogène ou non équilibrée de poids peut compromettre la stabilité et donc la sécurité.

Eviter d'appuyer sur la surface du Valet ELIX des objets tranchants ou pouvant détériorer le verre (par exemple des produits chimiques contenant de l'acide fluorhydrique). Si toutefois ces objets sont posés sur la surface du Valet ELIX, prendre les mesures nécessaires pour éviter que le verre flotté soit endommagé.

En particulier, il est recommandé de positionner les objets tranchants sur la surface du Valet ELIX en intercalant entre la surface en verre flotté et l'objet tranchant un tapis en matériau isolant (par exemple caoutchouc, liège, plastique ou cuir) suffisamment épais pour amortir les chocs. Les objets susceptibles de détériorer le verre flotté (par exemple des produits chimiques contenant de l'acide fluorhydrique) doivent être absolument évités.

2.3.2) Avertissements - Utilisation non correcte et utilisation déconseillée

Est décrite ci-après une série d'avertissements et d'exemples de modalités d'emploi ou de comportements non corrects ou déconseillés qui peuvent compromettre la sécurité du Valet ELIX.

La liste des avertissements et des modalités d'emploi ou des comportements non corrects ou déconseillés est fournie à titre d'exemple et n'illustre pas tous les cas d'utilisation non correcte ou déconseillée du Valet ELIX qui doivent être étudiés au cas par cas.

Ne pas s'asseoir, ne pas s'appuyer et ne pas monter sur la surface en verre flotté du Valet ELIX.

Ne pas utiliser la surface en verre flotté du Valet ELIX comme planche à découper.

Ne pas frapper ou heurter le Valet ELIX avec des marteaux et avec des objets pointus, contondants ou tranchants.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser de détergers en poudre ou de détergents contenant des abrasifs pour le nettoyage du Valet ELIX, car ils pourraient rayer le verre flotté.

Pour le nettoyage du miroir, ne pas utiliser de produits à base d'ammoniac.

Ne pas utiliser le Valet ELIX pour faire du bricolage ou effectuer la réparation d'appareils mécaniques, électriques ou électroniques.

Dans des conditions d'utilisation normales, ne pas incliner le produit de plus de 10°. Toute inclinaison à un degré supérieur pourrait compromettre la stabilité du Valet ELIX.

Ne pas placer en contact direct la surface du Valet ELIX avec des objets ayant une température inférieure à -30°C (comme par exemple des produits extraits du congélateur) ou ayant une température supérieure à +30°C (comme par exemple des produits extraits du four) car l'exposition de la surface du Valet ELIX à de telles sollicitations peut causer l'endommagement du verre flotté et le rendre moins résistant et donc moins sûr.

Ne pas exposer le Valet ELIX à des sources de chaleur intense (par exemple poêles ou fours) car l'exposition du produit à de telles sollicitations peut endommager le verre flotté et le rendre moins résistant et donc moins sûr.

Ne pas exposer le Valet ELIX à des températures inférieures à -10°C ou aux agents atmosphériques car l'exposition du produit à ces températures ou agents atmosphériques peut endommager le verre flotté et le rendre moins résistant et donc moins sûr.

Nous conseillons de positionner le Valet ELIX loin d'objets (comme par exemple portemanteau, surmeubles) pouvant tomber accidentellement sur la surface du produit.

2.4) Déplacements

Afin de garantir la sécurité maximum durant la phase de déplacement du Valet ELIX, nous vous conseillons de suivre les instructions suivantes:

Toujours opérer à deux (minimum) et porter des gants qui assurent une bonne prise sur le verre flotté.

3 Nettoyage et entretien

3.1) Nettoyage

Certains produits pour le nettoyage de la maison et des meubles peuvent endommager le verre flotté dont est composé le Valet ELIX.

Afin de maintenir dans un parfait état le verre flotté dont est composé le Valet ELIX, nous vous conseillons de le nettoyer uniquement avec un chiffon en tissu ou en cuir imbibé d'eau et de savon liquide, si nécessaire.

Nous vous conseillons de ne pas utiliser de détergers en poudre ou de détergents contenant des abrasifs pour le nettoyage du Valet ELIX, car ils pourraient rayer le verre flotté.

3.2) Entretien

Le Valet ELIX doit faire l'objet d'un entretien afin de garantir un fonctionnement et une sécurité parfaits.

Si le Valet ELIX ou une partie du Valet est ébréchée ou cassée, contacter le fabricant ou le point de vente où a été fait l'achat afin d'obtenir les spécifications techniques et de forme du Valet ELIX ou de la partie endommagée, en indiquant le code d'identification et le sigle alphabétique présent sur la marque indélébile imprimée sur l'élément courbe.

4 Exonération de responsabilité

La société décline toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du Valet ELIX et/ou en cas de non-respect des avertissements contenus dans la présente fiche qui peuvent causer des dommages à des personnes et/ou objets divers.

5 Caractéristiques techniques

Matériaux

Structure:

Verre flotté bombé, recuit,
épaisseur 15 mm, avec partie sablée

Portemanteau:

Fer nickelé noir gaufré (art. 074)
ou Aulne massif teint cerisier
à pore fermé (art. 074/C)

Couverture base:

ABS verni noir gaufré
ou avec finition cerisier

Lesen Sie bitte dieses Produktdatenblatt noch vor dem Auspacken des Tisches durch, und bewahren Sie es bitte sorgfältig auf. Bei Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann die Sicherheit von Produkt und Benutzer beeinträchtigt werden.

1 Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

1.1) Beschreibung und Zusammensetzung des Produktes

Der Kleiderständer ELIX - Artikelcode 074-074/C ist ein für die Inneneinrichtung bestimmter Kleiderständer aus geformtem und gebranntem Floatglas. Der Kleiderständer ELIX wurde hergestellt in den Werken der Firma FIAM ITALIA SPA, Via Ancona 1/B, 61010 Tavullia (PU), Italien - Tel: +39.0721.20051 - Fax: +39.0721.202432 - www.fiamitalia.it.

1.2) Zweckbestimmung

Der Artikel mit der Bezeichnung ELIX wurde als Kleiderständer für die Inneneinrichtung entworfen und gebaut, und darf daher ausschließlich zu dieser Zweckbestimmung entsprechenden Funktionen verwendet werden. Für ein besseres Verständnis der Zweckbestimmung des Produktes bitten wir Sie, den Abschnitt "2) SICHERHEITSRELEVANTE HINWEISE" zu lesen.

2 Sicherheitsrelevante Hinweise

Um einen maximalen Sicherheitsstandard bei der Benutzung unseres Produktes gewährleisten zu können, empfehlen wir Ihnen, die folgenden Hinweise genau zu beachten.

Sollten Sie Zweifel oder Fragen haben, oder weitere Informationen zur Benutzung des Kleiderständers benötigen, bitten wir Sie, sich unter den auf diesem Produktdatenblatt angegebenen Rufnummern mit uns in Verbindung zu setzen.

2.1) Transport und Lagerung des Kleiderständers ELIX in der Originalverpackung

Der Kleiderständer ELIX muss in der Originalverpackung vorsichtig und ohne Stöße, Schläge oder Rütteln transportiert und in einem geschlossenen, trockenen Raum gelagert werden.

Den Kleiderständer noch in der Originalverpackung aufrecht hinstellen. Die Pfeile auf den auf der Verpackung angebrachten Klebeetiketten müssen senkrecht nach oben zeigen.

Stellen Sie auf der Verpackung keine Gegenstände ab, die mehr als 50 kg wiegen, da sonst die Gefahr besteht, dass der Kleiderständer bricht.


Der Kleiderständer ELIX wiegt zusammen mit der Originalverpackung etwa 38 kg. Stellen Sie die Packung daher nur auf einer Fläche ab, die dieses Gewicht auch aushält.

2.2) Auspacken - Aufstellen


Packen Sie den Kleiderständer am Besten wie folgt aus:

- Stellen Sie die Verpackung (Kiste o. ä.) aufrecht hin. Die Pfeile auf den außen angebrachten Klebeetiketten müssen senkrecht nach oben zeigen.
- Die Verpackung (Kiste o. ä.) öffnen, und die Polystyrolblätter und die Holzkeile herausnehmen. Verwenden Sie keine Werkzeuge wie Hammer, Säge, Schneidmesser, usw., da Sie den Kleiderständer damit beschädigen könnten.
- Ziehen Sie den Kleiderständer aus der Verpackung heraus. Dazu sind mindestens zwei Personen erforderlich. Benutzen Sie dabei griffige Handschuhe, damit Ihnen das Floatglas nicht aus den Händen rutschen kann.

1



2



3



2.3) Benutzung

2.3.1) Sachgerechte Benutzung

Nach dem Entfernen der Originalverpackung kann der Kleiderständer ELIX auf einer vollkommen waagrechten Fläche aufgestellt werden.

Alle Auflageflächen des Kleiderständers müssen gut auf dem Boden aufliegen, damit er auch wirklich stabil steht, und nicht umkippen kann.

Die auf dem Kleiderständer ELIX aufgehängten Kleidungsstücke müssen so verteilt sein, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist und der Kleiderständer nicht einseitig belastet wird, da er sonst umkippen könnte. Gegenstände, die das Glas zerkratzen oder anderweitig beschädigen könnten (wie zum Beispiel chemische Produkte, die Fluorwasserstoffsäure enthalten), sollten nicht mit dem Glas in Berührung kommen. Sollte dies jedoch unbedingt erforderlich sein, bitten wir Sie, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um das Glas zu schützen.

Im Besonderen sollten Sie Gegenstände, die das Floatglas zerkratzen könnten, nur mit einer entsprechend starken Unterlage aus stoßdämpfendem Material (wie zum Beispiel Gummi, Kork, Kunststoff oder Leder) aufhängen. Dinge, die das Floatglas beschädigen könnten (wie zum Beispiel Behälter mit chemischen Produkten, die Fluorwasserstoffsäure enthalten) sollten auf keinen Fall mit dem Floatglas in Kontakt kommen.

2.3.2) Hinweise - unsachgemäßer Gebrauch und nützliche Tipps

Es folgt eine Reihe von unter sicherheitsrelevanten Aspekten wichtigen Hinweisen und Beispielen für unsachgemäßen, falschen oder nicht empfohlenen Gebrauch des Kleiderständers ELIX.

Aus verständlichen Gründen kann diese Auflistung lediglich einige Beispiele enthalten und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben; es obliegt dem Benutzer, im jeweiligen Fall zu entscheiden, ob er sich unter sicherheitsrelevantem Gesichtspunkt korrekt verhält oder nicht.

Stützen Sie sich nicht auf die Floatglasplatte des Kleiderständers, lehnen Sie sich nicht dagegen, setzen Sie sich nicht darauf, und steigen bzw. klettern Sie auch nicht darauf.

Die Floatglasplatten auch nicht als Schneidbrett benutzen. Nicht mit einem Hammer oder scharfen, spitzen oder harten Gegenständen auf den Kleiderständer klopfen.

Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel in Pulverform und keine Scheuermittel, damit das Glas nicht zerkratzt wird.

Den Spiegel auf keinen Fall mit ammoniakhaltigen Produkten reinigen.

Den Kleiderständer nicht als Basteltisch oder Werkbank zum Reparieren von mechanischen, elektrischen oder elektronischen Geräten benutzen.

Unter normalen Bedingungen darf der Kleiderständer nicht stärker als 10° geneigt werden. Wird er stärker geneigt, könnte er umkippen.

Keine zu kalten Gegenstände (kälter als -30°C) (z. B. direkt aus dem Gefrierfach geholte Tiefkühlprodukte) und keine zu heißen Gegenstände (heißer als +30°C) (z. B. noch heißen Backwaren) mit dem Floatglas in Berührung kommen lassen, da es durch den Temperaturunterschied beschädigt und geschwächt werden kann.

Den Kleiderständer ELIX nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen wie zum Beispiel Öfen, Heizkörpern, usw. aufstellen, da das Glas durch die Hitzeeinwirkung geschwächt werden kann.

Den Kleiderständer nicht Temperaturen unter -10°C oder direkten Witterungseinflüssen aussetzen, da das Glas durch die Temperatur- bzw. Witterungseinwirkung geschwächt werden kann.

Der Kleiderständer sollte nicht in der Nähe von Möbelstücken oder Gegenständen aufgestellt werden, die um- bzw. herunter- und auf den Ständer fallen könnten (z. B. andere Kleiderständer, Ziergegenstände, usw.).

2.4) Umstellen

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie beim Umstellen des Kleiderständers ELIX die folgenden Hinweise beachten:

Benutzen Sie immer griffige Handschuhe, und bitten Sie mindestens eine zweite Person, Ihnen zu helfen.

3 Pflege und Wartung

3.1) Pflege

Beachten Sie bitte, dass nicht alle handelsüblichen Reinigungs- und Pflegeprodukte für Floatglas geeignet sind, und dieses sogar beschädigen können. Wir empfehlen Ihnen daher, das Floatglas einfach nur mit einem feuchten Stoff- oder Ledertuch sauber zu halten, und ggf. etwas Flüssigseife zu verwenden.

Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel in Pulverform und keine Scheuermittel, damit das Glas nicht zerkratzt wird.

3.2) Wartung

Damit Sie lange Freude an Ihrem Kleiderständer haben, aber auch im Sinne Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie ihn sorgfältig behandeln, und gegebenenfalls sofort reparieren lassen.

Sollte der Kleiderständer ELIX oder auch nur ein Teil davon zerbrochen oder anderweitig beschädigt sein, setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller oder dem Händler, bei dem Sie ihn gekauft haben, in Verbindung, um die technischen und die formrelevanten Spezifikationen des Kleiderständers oder des beschädigten Teils zu erhalten, und vergessen Sie nicht, dazu den Identifikationscode und die alphabetische Kennzeichen in dem auf dem geformten Element angebrachten, nicht entfernbaren Markenzeichen anzugeben.

4 Haftungsausschluss

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für auf unsachgemäßen Gebrauch des Kleiderständers ELIX und/oder Nichtbeachtung des Inhaltes dieses Produktdatenblattes zurückzuführende Personen- und/oder Sachschäden ab.

5 Produktdaten

Materialien

Struktur:

geformtes, gebranntes, 15 mm starkes
Floatglas mit sandgestrahltem Teil

Kleiderhaken:

Eisen vernickelt Schwarz kratzfest (Art. 074)
oder massives Alderholz gebeizt Kirschbaum
geschlossenporig (Art. 074/C)

Abdeckung Sockel:

ABS kratzfest lackiert in Schwarz
oder mit Finish Kirschbaum

Jede größere Belastung kann die Stabilität und/oder die Sicherheit des Produktes beeinträchtigen und/oder bewirken, dass das Glas bricht.

ELIX





Ghost



Admiral



Homo Sapiens



Elix



Selene




Esse



Allure



Portariviste



Vassoi Tolum Kobà



Cobra



Let Me See



Ri-Flesso

FIAM
ITALIA



Fiam Italia S.p.A.
Via Ancona, 1/b
61010 Tavullia (PU)
Tel.: +39.0721.20051
Fax: +39.0721.202432
www.fiamitalia.it